SPECIFICHE TECNICHE

Letto Montessori

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.



LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

01 MATERIALI

Struttura

La struttura portante é interamente composta da morali di legno di sezione 60x60 mm.
I listelli della base sono di sezione 45x25 mm
Il pannello forato é in multistrato da 15 mm di spessore.

Unioni

La struttura portante può essere montata mediante utilizzo di viti 6x120 mm oppure spine di legno da 16 mm di diametro
Nel caso si utilizzano viti, le teste delle stesse vanno incassate e occultate con tappini di legno.
L'unione con spine richiede più capacità manuali e attrezzature da parte dell'operatore.

Materasso

Il materasso usato come esempio nel progetto é a piazza singola, misure 190x80 cm
Spessore 22 cm

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

02 Esploso



LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

03 Particolare unione



L’unione dell’incrocio dei morali é di tipo “a mezzo legno”.



Per realizzarlo serve una sega e degli scalpelli per legno. Per farlo a mano, altimenti é possibile usare un banco



L’inclinazione dei montanti che formano la forma di Teepee é di 14 gradi rispetto alla verticale

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.