

Leroy Merlín

Mi árbol de Navidad: "LA PITA NAVIDEÑA"

Materiales:

- Serrucho dentado japonés ALTUNA J421, para cortar ramas y tronco.
- Taladro y broca para de madera de 4mm.
- Pack 12 tornillos de métrica de acero inoxidable A4 de 4x20 mm
- 4 tuercas de 5x1x10 mm (tuercas para embutir)
- Soporte de metal para poste de 6x6 cm
- Tablero MDF de 60x60x1,5cm
- Pintura spray color verde carruaje
- Decoración navideña y luces.

Os presento mi proyecto de Navidad: "La pita navideña". Se trata de un árbol de navidad realizado con varios ejemplares seco de la flor de la pita, un cactus que crece por mi zona (Cádiz) y que da unas flores altas y con ramas que al secarse parecen brazos. En el siguiente enlace podéis conocer la planta: <http://pitaescuela.org/es/the-agave/>

Concretamente, mi árbol procede de estos dos árboles ya secos, de madera ligera y nada densa que se cortan con facilidad (Incluso con las manos. De ellos obtuve el tronco y las ramas con las semillas aún sin caer.




Una vez en casa ordeno las ramas de mayor a menor longitud y las voy seleccionando en función de a altura del tronco, unos 2m de alto.

La base del tronco está cortada y lijada para que entre en la base comprada en Leroy Merlín, un soporte de metal para poste de 6x6 cm (Ref. 13217953) y este, a su vez, está atornillada a un tablero MDF de 600x600x150 mm que ya tenía de otro proyecto y, que en su momento, fue comprado y cortado en nuestra tienda de Leroy Merlín, el cual le da estabilidad al soporte y al tronco del árbol.



El siguiente paso consiste en seleccionar las ramas de menor a mayor tamaño e ir colocándolas en zig-zag de tal manera que no queden claras ni quede una rama superpuesta a otra. Las ramas irán sujetas al árbol mediante tornillos de métrica 4x40mm y tuercas para embutir, también llamadas de doble rosca para madera, ambas adquiridas en nuestro centro Leroy.



El proceso para añadir las ramas es el siguiente:

- 1.- Hacemos un orificio pasante con el taladro por debajo de la base de las ramas.
- 2.- Hacemos un orificio del tamaño de la tuerca de embutir.
- 3.- Pasamos el tornillo por la rama y lo atornillamos al tronco.



Es importante que las ramas al ser cortadas del tronco, estas deben tener parte del tronco pues al atornillarlas, este fragmento (señalado de color rojo en la foto) hará soporte para que la rama no gire ni se desprenda del tronco al que irá atornillado.


Una vez colocadas las ramas, nuestro árbol luce así



El último paso antes de decorarlo consiste en pintar con spray las semillas (aunque parezcan hojas, no lo son) que están en las ramas y la tabla base de color verde carruaje.



Para terminar, las luces y la decoración, toda ella comprada en nuestra tienda Leroy.



Así concluye este proceso, no muy bien acabado por el poco tiempo del que disponía. Mil perdones si la explicación no lo suficientemente clara, Gracias por el tiempo empleado en contemplar mi proyecto “La pita Navideña”