

Veste à manches courtes avec la laine Woll Butt Mirco

Niveau de difficulté



Cette veste élégante tricotée avec la laine Woll Butt Mirco est idéal à combiner avec des blouses ou hauts. Le modèle au motif ajouré se présente avec une surface brillante et élégante. Avec cette veste vous pouvez compléter votre tenue estivale !

Taille : 38/40 (42/44) 46/48

Fournitures : Laine Woll Butt « Mirco », 100 % acrylique, métrage : 100 g = env. 344 m, couleur : papaye (réf. 297.75) env. 400 (450) 500 g

buttinette Aiguille à tricoter 3,0 mm

buttinette Crochet laine 3,0 mm

1 **buttinette** bouton pour veste (réf. 267.60) Ø 28 mm

Point bordure :

point mousse (= tric. les rgs. aller et rgs. retour en m. end.)

Point ajouré :

Echantillon : 10 x 10 cm = 48 rgs., 27 m.

Travaillez d'après le diagramme, ce sont indiqués les rgs. aller et les rgs. retour. Commencez avec la m. du début et tric. tjrs. le motif, terminez avec les 6 m. de la fin.

Rép. tjrs. les rgs. 1 – 8.

Rgs. raccourcis :

Tric. au point ajouré, jusqu'à ce qu'il reste encore le nombre nécessaire des m. sur l'aig. Ensuite, tournez le travail, faites un jeté sur l'aig. droite et continuez à tric. Dans le rg. suivant tric. ens. le jeté avec la m. suivante et tric. le rg. jusqu'à la fin.

Réalisation :

Dos :

Montez 130 (143) 155 m. et tric. la bordure entre les m. lis. pendant 20 rgs. au point mousse.

En rg. 21 commencez à dim. 7 (8) 8 m. de façon régulière (= 123 (135) 147 m.) et tric. ensuite encore 1 rg. en m. end. Pour former les manches raglan continuez à tric. au point ajouré d'après le diagramme. A une hauteur totale de 32 (33) 34 cm augm. dans tous les 2 rgs. 4x 3 m. et 1x 10 m. des deux côtés (= 167 (179) 191 m.). Pour tric. la bordure de la manche, tric. devant et après la m. lis. 10 m. au point mousse. Tournez le travail dans tous les 9 rgs. après le point ajouré et tric. des rgs. raccourcis comme expliqué ci-dessus. Pour former l'encolure, mettez les 41 m. centrales en attente à une hauteur totale de 53 (55) 57 cm et terminez les deux côtés séparément. Pour obtenir la forme arrondie de l'encolure, mettez en attente 1x 3 m., 2x 2 m. et 4x 1 m. en faisant des rgs. raccourcis dans tous les 2 rgs. En même temps, pour former l'épaule, rab. dans tous les 2 rgs. 1x 12 (14) 16 m., 0 (4) 8x 5 m., 8 (4) 0x 4 m. et 1x 8 m. Terminez l'autre côté de la même façon mais en sens inverse.

Devant gauche :

Montez 70 (77) 83 m. et tric. la bordure entre les m. lis. pendant 20 rgs. au point mousse. En rg. 21 dim. 3 (4) 4 m. de façon régulière (= 67 (73) 79 m.) et tric. encore 1 rg. en m. end. Continuez à tric. comme suit : m. lis., 55 (61) 67 m. au point ajouré, 10 m. au point mousse, m. lis. **Tournez le travail dans tous les 9 rgs. après le point ajouré et tric. des rgs. raccourcis, comme expliqué ci-dessus.** Pour tric. les manches, augm. à une hauteur totale de 32 (33) 34 cm au bord droite dans tous les 2 rgs. 4x 3 et 1x 10 m. (=89 (95) 101 m.). Maintenant, tric. comme au dos, pendant 10 m. la bordure de la manche au point mousse en tric. des rgs. raccourcis. Pour tric. l'encolure, mettez en attente 26 m. au bord gauche à une hauteur totale de 45 (47) 49 cm. Pour la forme arrondie de l'encolure mettez dans tous les 2 rgs. 1x 3 m., 2x 2 m. et 4x 1 m. en faisant des rgs. raccourcis. Travaillez l'épaule de la même façon qu'au dos.

Devant droite :

Travaillez de la même façon que le devant gauche mais en sens inverse.


Finitions :

Tendez les différentes parties avec précaution, humidifiez-les et laissez sécher. Fermez les coutures aux épaules et les coutures latérales. Relevez maintenant 184 m. pour la bordure de l'encolure : pour cela, tric. les 37 m. mises en attente (de l'encolure du devant droite) et relevez encore 21 m. A partir de l'épaule de l'encolure du dos relevez 2 m., tric. les 63 m. mises en attente et relevez encore 3 m., revelez en sens inverse de l'encolure du devant gauche encore 21 m. et tric. les 37 m. mises en attente. Faites attention de tric. tjrs. les jetés ens. avec la m. suivante correspondante. Continuez à tric. au point mousse entre les m. lis. En rg. 8 (= rg. aller) travaillez le boutonnage dans le devant droite : rab. les 7. – 10 m. du début et augm. ces m. à nouveau en rg. retour. En même temps, tric. en rg. 8 ens. chaque 20^{ème} et 21^{ème} m. (= 176 m.). Tric. pendant 7 rgs. au point mousse et dans le rg. suivant tric. ens. le 20^{ème} et 21^{ème} m. (= 168 m.). Tric. encore pendant 5 rgs. au


point mousse, ensuite rab. toutes les m.

Crochetez autour les bords du devant et les bords des manches entre les m. lis. de l'end. des m.c.

Patron



Diagramme



-  = Rg. aller : m. end.
Rg. retour : m. env.
-  = Jeté, tric. le rg. retour à l'env.
-  = tric. 2 m. ens. à l'end.
-  = tric. 2 m. ens. à l'end. avec un surjet (= glisser 1 m. à l'end., tric. la m. suivante à l'end., faire passer la m. glissée par-dessus de la m. que vous venez de tric.)
-  = glisser 1 m. à l'end., tric. 2 m. ens. à l'end. et faire passer la m. glissée par-dessus des m. que vous venez de tric.

Information : les quantités des articles indiqués se réfèrent à la taille suivante : 38/40

Liste des articles:

Référence	Désignation de l'article	Quantité
99.100.391	Laine Woll Butt Mirco, uni	4
99.256.09	buttinette Aiguilles droites, en bambou, longueur : 35 cm	1
99.287.38	buttinette Crochet, aluminium, longueur : 14 cm	1
99.231.32	buttinette Boutons nacrés, tons pastel, rond, 15 - 20 mm Ø, 100 pièces	1