

Pull col V multi côtes

V-halstrui met multiboordsteek — Multi rib V neck sweater

BERGERE DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 9 1 9

Pull col V multi côtes

Le niveau de difficulté

BBBBB Intermédiaire

Les tailles

S M L XL XXL

Nombre de pelotes en, CALINOU

9 10 11 12 13 Grenadine 10050

Le matériel

Les aiguilles n° 2,5 et n° 3.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 2,5.

POINT FANTAISIE, aig. n° 3.

1er (endroit du travail) au 5ème rg : Endroit.

6ème rg : Envers.

7ème rg : Reprendre au 1er rg.

POINT DE SABLE, aig. n° 3. Sur un nombre de m. impair.

1er rg (endroit du travail) : Endroit.

2ème rg : 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit et ainsi de suite...

Répéter ces 2 rgs.

CÔTES 1/3, aig. n° 3. Sur un nombre de m. divisible par 4 + 1.

1er rg (endroit du travail) : 1 m. endroit, 3 m. envers, 1 m. endroit, 3 m. envers, 1 m. endroit et ainsi de suite...

2ème rg : 1 m. envers, 3 m. endroit, 1 m. envers, 3 m. endroit, 1 m. envers et ainsi de suite...

Répéter ces 2 rgs.

Les échantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point fantaisie = 26 m. et 52 rgs.

Un carré de 10 cm point de sable = 33 m. et 40 rgs.

Un carré de 10 cm côtes 1/3 = 31 m. et 35 rgs.

La réalisation du pull

DOS :

Monter **115-127-137-149-163** m. aig. n° 2,5. Tricoter **6** cm (**24** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour S et XL** augmenter 1 m. (= **116-127-137-150-163** m.).

Continuer point fantaisie aig. n° 3.

Emmanchures :

A **37-38-38-39-40** cm (**186-190-190-196-202** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre **8** m.

Puis, continuer sur les **100-111-121-134-147** m. restantes.

Epaules et encolure :

A **56-58-60-62-64** cm (**284-294-304-316-326** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

S : 1 x 4 m., 5 x 5 m.,

M : 3 x 5 m., 3 x 6 m.,

L : 5 x 6 m., 1 x 7 m.,

XL : 6 x 7 m.,

XXL : 1 x 7 m., 5 x 8 m.,

en même temps que la **4ème** diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **38-41-43-46-49** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

DEVANT :

Monter **131-143-153-165-181** m. aig. n° 2,5. Tricoter **6** cm (**24** rgs) côtes 1/1 en commençant par 1 m. envers.

Le travail se sépare en 3 parties.

1ère partie :

Tricoter point fantaisie aig. n° 3 sur les **31-35-39-43-49** premières m., monter **1** nouvelle m. pour la couture (= **32-36-40-44-50** m.) et laisser les **69-73-75-79-83** m. suivantes en attente sur un 1er fil de couleur, puis les **31-35-39-43-49** dernières m. en attente sur un 2ème fil de couleur.

Emmanchure :

A **37-38-38-39-40** cm (**186-190-190-196-202** rgs) de hauteur totale, à droite rabattre **8** m.

Puis, continuer sur les **24-28-32-36-42** m. restantes.

Epaule :

A **56-58-60-62-64** cm (**284-294-304-316-326** rgs) de hauteur totale, rabattre à droite tous les 2 rgs :

S : 1 x 4 m., 4 x 5 m.

M : 2 x 5 m., 3 x 6 m.

L : 3 x 6 m., 2 x 7 m.

XL : 4 x 7 m., 1 x 8 m.

XXL : 3 x 8 m., 2 x 9 m.

2ème partie :


Reprendre les m. laissées en attente sur le **2ème** fil de couleur, monter **1** nouvelle m. pour la couture et tricoter point fantaisie aig. n° 3 sur les **32-36-40-44-50** m.

Emmanchure :

A **37-38-38-39-40** cm (**186-190-190-196-202** rgs) de hauteur totale, à gauche rabattre **8** m.

Puis, continuer sur les **24-28-32-36-42** m. restantes.

Epaule :



Croquis, mesures en cm

Rabattre à gauche comme à la 1ère partie.

3ème partie :

Reprendre les m. laissées en attente sur le **1er** fil de couleur. Tricoter point de sable aig. n° 3 en montant **1** nouvelle m. de chaque côté pour les coutures (= **71-75-77-81-85** m.).

Encolure :

A **37-38-38-39-40** cm (**148-152-152-156-160** rgs) de hauteur totale, rabattre la m. centrale, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure :

S : * tous les 2 rgs 1 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 13 fois de * à *, tous les 2 rgs 1 x 1 m.

M : * tous les 2 rgs 1 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 13 fois de * à *, tous les 2 rgs 3 x 1 m.

L : * tous les 2 rgs 1 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 15 fois de * à *.

XL : * tous les 2 rgs 1 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 16 fois de * à *.

XXL : * tous les 2 rgs 1 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 16 fois de * à *, tous les 2 rgs 2 x 1 m.

Epaules :

A **58-60-62-64-66** cm (**232-240-248-256-264** rgs) de hauteur totale, rabattre les **8** m. restantes de chaque côté.

MANCHES :

Monter **73-77-79-83-85** m. aig. n° 2,5. Tricoter **6** cm (**24** rgs) côtes 1/1.

Continuer côtes 1/3 aig. n° 3 en commençant :

S - M et **XXL** : comme l'explication.

L et **XL** : par 3 m. envers, puis l'explication.

A **8** cm (**30** rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord (tricoter progressivement les m. augmentées côtes 1/3) :

S : 7 x 1 m. tous les 8 rgs, 16 x 1 m. tous les 6 rgs.

M : 25 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 16 x 1 m. tous les 6 rgs, 14 x 1 m. tous les 4 rgs.

XL : 14 x 1 m. tous les 6 rgs, 17 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 10 x 1 m. tous les 6 rgs, 23 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **119-127-139-145-151** m. obtenues.

Haut de la manche :

A **54** cm (**192** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

FINITIONS :

En tricotant aig. n° 2,5, relever **46-49-51-54-57** m. au bord de l'encolure dos, puis rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Assembler les 3 parties du devant (= traits **rouges** sur le croquis).

Assembler les épaules.

Poser à points arrière les manches le long de la partie verticale des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



M 2 9 1 9

V-halstrui met multiboordsteek

Moeilijkheidsgraad

BBBBB Intermediair

Maten

S M L XL XXL

Aantal ballen in CALINOU

9 10 11 12 13 Grenadine 10050

Benodigdheden

Breinaalden nr. 2,5 en nr. 3.

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 2,5.

FANTASIESTEEK, nld. nr. 3.

1e nld. (goede kant van het werk) tot 5e nld. : recht.

6e nld. : averecht.

7e nld. : herhalen vanaf de 1e nld.

ZANDSTEEK, nld. nr. 3. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk) : recht.

2e nld. : 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht en zo verder...

Deze 2 nld. herhalen.

BOORDSTEEK 1/3, nld. nr. 3. Over een aantal st. deelbaar door 4 + 1.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. recht, 3 st. averecht, 1 st. recht, 3 st. averecht, 1 st. recht en zo verder...

2e nld. : 1 st. averecht, 3 st. recht, 1 st. averecht, 3 st. recht, 1

st. averecht en zo verder...

Deze 2 nld. herhalen.

Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 26 st. en 52 nld.

Een vierkant van 10 cm in zandsteek = 33 st. en 40 nld.

Een vierkant van 10 cm in boordsteek 1/3 = 31 st. en 35 nld.

Uitvoering van de trui

RUGPAND :

115-127-137-149-163 st. met nld. nr. 2,5 opzetten, **6 cm (24 nld.)** boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S en XL** 1 st. meerderen (= **116-127-137-150-163** st.).

Verder breien met nld. nr. 3 in fantasiesteek.

Armsgaten :

OP **37-38-38-39-40 cm (186-190-190-196-202 nld.)** totale hoogte aan beide kanten **8 st.** afkanten.

Dan verder breien over de overige **100-111-121-134-147** st.

Schouders en hals :

OP **56-58-60-62-64 cm (284-294-304-316-326 nld.)** totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 4 st., 5 x 5 st.,

M : 3 x 5 st., 3 x 6 st.,

L : 5 x 6 st., 1 x 7 st.,

XL : 6 x 7 st.,

XXL : 1 x 7 st., 5 x 8 st.,

tegelijk met de **4e** schoudermindering **voor de hals** de middelste **38-41-43-46-49** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

131-143-153-165-181 st. met nld. nr. 2,5 opzetten, **6 cm (24 nld.)** boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen met 1 st. averecht.

Het werk splitst zich in 3 delen.

1e deel :

Met nld. nr. 3 fantasiesteek breien over de eerste **31-35-39-43-49** st., **1** nieuwe st. opzetten voor de naad (= **32-36-40-44-50** st.) en de volgende **69-73-75-79-83** st. laten wachten op een 1e draad in een andere kleur, dan de laatste **31-35-39-43-49** st. laten wachten op een 2e draad in een andere kleur.

Armsgat :

OP **37-38-38-39-40 cm (186-190-190-196-202 nld.)** totale hoogte rechts **8 st.** afkanten.

Dan verder breien over de overige **24-28-32-36-42** st.

Schouder :

OP **56-58-60-62-64 cm (284-294-304-316-326 nld.)** totale hoogte rechts elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 4 st., 4 x 5 st.

M : 2 x 5 st., 3 x 6 st.

L : 3 x 6 st., 2 x 7 st.


XL : 4 x 7 st., 1 x 8 st.

XXL : 3 x 8 st., 2 x 9 st.

2e deel :

De wachtende st. op de **2e** gekleurde draad weer opnemen, **1** nieuwe st. opzetten voor de naad en met nld. nr. 3 fantasiesteek breien over de **32-36-40-44-50** st.

Armsgat :



Tekening, maten in cm

Op 37-38-39-40 cm (186-190-190-196-202 nld.) totale hoogte links 8 st. afkanten.

Dan verder breien over de overige 24-28-32-36-42 st.

Schouder :

Links afkanten als voor het 1e deel.

3e deel :

De wachtende st op de 1e gekleurde draad weer opnemen. Met nld. nr. 3 zandsteek breien en hierbij aan beide kanten 1 nieuwe st. opzetten voor de naden (= 71-75-77-81-85 st.).

Hals :

OP 37-38-39-40 cm (148-152-152-156-160 nld.) totale hoogte de middelste st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant afkanten voor :

S : * elke 2e nld. 1 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 13 keer breien van * tot *, elke 2e nld. 1 x 1 st.

M : * elke 2e nld. 1 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 13 keer breien van * tot *, elke 2e nld. 3 x 1 st.

L : * elke 2e nld. 1 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 15 keer breien van * tot *.

XL : * elke 2e nld. 1 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 16 keer breien van * tot *.

XXL : * elke 2e nld. 1 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 16 keer breien van * tot *, elke 2e nld. 2 x 1 st.

Schouders :

OP 58-60-62-64-66 cm (232-240-248-256-264 nld.) totale hoogte de overige 8 st. aan elke kant afkanten.

MOUWEN :

73-77-79-83-85 st. met nld. nr. 2,5 opzetten en 6 cm (24 nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 3 verder breien in boordsteek 1/3 en hierbij beginnen voor :

S - M en XXL : volgens de beschrijving.

L en XL : met 3 st. averecht, dan volgens de beschrijving.

Op 8 cm (30 nld.) totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen (de gemeederde st. gaandeweg in boordsteek 1/3 breien) voor :

S : 7 x 1 st. elke 8e nld., 16 x 1 st. elke 6e nld.

M : 25 x 1 st. elke 6e nld.

L : 16 x 1 st. elke 6e nld., 14 x 1 st. elke 4e nld.

XL : 14 x 1 st. elke 6e nld., 17 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 10 x 1 st. elke 6e nld., 23 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen 119-127-139-145-151 st.

Bovenkant mouw :

OP 54 cm (192 nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :

Met nld. nr. 2,5 al breiend 46-49-51-54-57 st. opnemen langs de hals van het rugpand, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De 3 delen van het voorpand aan elkaar naaien (= rode lijnen op de tekening).

De schouders aan elkaar naaien.

De mouwen met de stiksteek langs het verticale deel van de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



M 2 9 1 9

Multi rib V neck sweater

Level of difficulty

BBBBB Intermediate

Sizes

S M L XL XXL

The number of balls in, CALINOU

9 10 11 12 13 Grenadine 10050

Materials

2.5 mm & 3 mm knitting needles.

Stitches used

1/1 RIB, using 2.5 mm needles.

PATTERN STITCH, using 3 mm needles.

Row 1 (RS) to Row 5 : knit.

Row 6 : purl.

Rep Rows 1 to 6.

SAND STITCH, using 3 mm needles. Over an odd number of sts.

Row 1 (RS) : knit.

Row 2 : * k1, p1, rep from * to end.

Rep these 2 rows.

1/3 RIB, using 3 mm needles, over a number of sts divisible by 4 + 1.

Row 1 (RS) : * k1, p3, rep from *, ending with k1.

Row 2 : * p1, k3, rep from *, ending with p1.

Rep these 2 rows.

Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

A 10 cm (4 in) square measured over pattern stitch using 3 mm needles = 26 sts & 52 rows.

A 10 cm (4 in) square measured over sand stitch using 3 mm needles = 33 sts & 40 rows.

A 10 cm (4 in) square measured over 1/3 rib using 3 mm needles = 31 sts & 35 rows.

To make the sweater

BACK :

Using 2.5 mm needles, CO **115-127-137-149-163** sts. Work **6 cm [2¼ in] (24 rows)** 1/1 rib, **but** on the final row **for S & XL** inc 1 st (= **116-127-137-150-163** sts).

Change to 3 mm needles & cont in pattern stitch.

Armholes :

When work measures **37-38-38-39-40 cm [14½-15-15-15¼-15¾ in] (186-190-190-196-202 rows)** total, cast off **8** sts at beg of next 2 rows.

Cont on the rem **100-111-121-134-147** sts.

Shoulders & neck :

When work measures **56-58-60-62-64 cm [22-22¾-23½-24½-25¼ in] (284-294-304-316-326 rows)** total, cast off at beg of every row : **4-5-6-7-7** sts **2-6-6-6-2** times; **5-0-0-0-8** sts **4-0-0-0-4** times. **72-81-85-92-101** sts rem.

Next row (RS) : cast off **5-6-6-7-8** sts, work **12-14-15-16-18** sts, cast off the central **38-41-43-46-49** sts & work to end.

Next row : cast off **5-6-6-7-8** sts, work to central cast-off sts & place rem sts on a spare needle.

Each side of neck will now be worked separately.

* Cast off **2** sts at neck edge on next row & cont to cast off at shoulder edge on every alt row : **5-6-6-7-8** sts **2-2-1-2-2** times, **7** sts **0-0-1-0-0** times *.

With WS of work facing rejoin yarn to rem sts & work from * to * as above.

FRONT :

Using 2.5 mm needles, CO **131-143-153-165-181** sts, work **6 cm [2¼ in] (24 rows)** 1/1 rib, starting with p1.

The work is now going to be separated into 3 sections.

1st section :

Using 3 mm needles, work in pattern stitch across the first **31-35-39-43-49** sts, cast on **1** new st for the seam (= **32-36-40-44-50** sts) & leave the foll **69-73-75-79-83** sts on hold on a different coloured piece of yarn, then the last **31-35-39-43-49** sts on hold on a 2nd piece of different coloured yarn.

Armhole :

When work measures **37-38-38-39-40 cm [14½-15-15-15¼-15¾ in] (186-190-190-196-202 rows)** total, cast off **8** sts at beg of next RS row.

Cont on the rem **24-28-32-36-42** sts.


Shoulder :

When work measures **56-58-60-62-64 cm [22-22¾-23½-24½-25¼ in] (284-294-304-316-326 rows)** total, cast off at beg of every RS row : **4-5-6-7-8** sts **1-2-3-4-3** times, **5-6-7-8-9** sts **4-3-2-1-2** times.

2nd section :

Pick up the sts on the **2nd** piece of different coloured yarn, using 3 mm needles, CO **1** new st at the inside edge of the seam & cont on the **32-36-40-44-50** sts.

Armhole :



Diagram, measured in cm

When work measures **37-38-38-39-40** cm [**14½-15-15-15¼-15¾** in] (**186-190-190-196-202** rows) total, cast off **8** sts at beg of next WS row.

Cont on the rem **24-28-32-36-42** sts.

Shoulder :

Cast off at beg of WS rows in the same way as for 1st section.

3rd section :

Pick up the sts on hold on the **1st** piece of different coloured yarn, using 3 mm needles.

Cont in sand stitch, casting on **1** new st at each end of the row for the seams (= **71-75-77-81-85** sts).

Neck :

When work measures **37-38-38-39-40** cm [**14½-15-15-15¼-15¾** in] (**148-152-152-156-160** rows) total, cast off the central st. Cont to work each side separately, casting off at neck edge as foll :

S : * 1 st on foll RS row, 1 st on foll 4th row *, work from * to * 13 times, then 1 st on foll RS row.

M : * 1 st on foll RS row, 1 st on foll 4th row *, work from * to * 13 times, then 1 st on every RS row 3 times.

L : * 1 st on foll RS row, 1 st on foll 4th row *, work from * to * 15 times.

XL : * 1 st on foll RS row, 1 st on foll 4th row *, work from * to * 16 times.

XXL : * 1 st on foll RS row, 1 st on foll 4th row *, work from * to * 16 times, then 1 st on every RS row 2 times.

Shoulders :

When work measures **58-60-62-64-66** cm [**22¾-23½-24¼-25¼-26** in] (**232-240-248-256-264** rows) total, cast off the rem **8** sts at each edge.

SLEEVES :

Using 2.5 mm needles, CO **73-77-79-83-85** sts. Work **6** cm [**2¼** in] (**24** rows) 1/1 rib.

Change to 3 mm needles & cont in 1/3 rib, starting :

S - M & XXL : as the instructions.

L & XL : with p3, then as the instructions.

When work measures **8** cm [**3** in] (**30** rows) total, cont as foll:

Next row (RS - inc) : rib 2, inc 1, work along the row until 2 sts rem, inc 1, rib 2.

Working the increased sts progressively as 1/3 rib, rep the inc row on every foll **8th-6th-6th-6th-6th** row **6-24-15-13-9** more times, then on every **6th-0-4th-4th-4th** row **16-0-14-17-23** times.

Cont on the **119-127-139-145-151** sts obtained.

Top of the sleeve :

When work measures **54** cm [**21¼** in] (**192** rows) total, leave the sts on a spare needle.

FINISHING :

With RS facing & using 2.5 mm needles, pick up & knit **46-49-51-54-57** around the back neck, then cast off all the sts knitwise on the WS of work.

Join the 3 front sections (= red lines on the diagram).

Join the shoulder seams.

Using backstitch graft the sleeves along the vertical section of the armholes (see grafting a border at www.bergeredfrance.com/advices).

Sew the side & sleeve seams. Secure & weave in all ends.