

Como renovar el exterior de una Caseta de Jardín

#PremiosClubLeroyMerlin

Las intervenciones anteriores realizadas en la caseta han sido realizar unas puertas nuevas e instalar una zona de almacenamiento con una estantería de garaje, de mis proyectos anteriores. Una vez realizada parte del acondicionamiento vamos a preparar el acabado exterior. Para las puertas como son nuevas no hemos tocado la madera hemos aplicado directamente el lasur. En el resto de las paredes de la caseta que estaban más sucias y en algunas zonas, especialmente la norte con musgos y algunos hongos. Para la preparación de la superficie he usado mi lijadora orbital, primero con grano grueso y después con grano fino para el acabado final. Por cierto durante el proceso he tenido un problema con la lijadora, ha perdido completamente la fuerza y pensé que había acabado su vida útil tras largos años de uso. La he desmontado para comprobar las escobillas y aparentemente estaban bien, luego se me ha ocurrido limpiarla interiormente con aire comprimido, ha salido mucho polvo pero gracias a esta acción ha resucitado, he sentido un gran alivio con esta solución.

Una vez hecha la limpieza a través del lijado aplicamos un lasur de Xylacel que compramos en una visita a nuestra tienda de referencia Leroy. Se trata de la versión “extreme” en colar nogal. Es un lasur que tiene por característica una gran brochabilidad y es muy sencillo de aplicar. El acabado para mi gusto está muy bien.

En las fotos se puede ver el estado inicial de la madera, la diferencia entre zonas lijadas y no lijadas y también el cambio que produce el lasur sobre el aspecto final de la madera.

Foto 1. Aspecto de la caseta y las puertas antes de aplicar lasur.



2º Diferencia de aspecto una vez aplicado el lasur en parte de la puerta se percibe el cambio de tonalidad al ser efecto nogal, la otra foto muestra la aplicación por la parte interior.




3º Laterales de las puertas una vez lijados, puertas con lasur.



4º Aplicación del lasur se puede ver la diferencia de tonalidad claramente en las puertas y en los laterales cuando se aplica el lasur.



5º Lijado de los laterales de la caseta. En las fotos se puede ver el aspecto inicial de la madera debido a la acción de los agentes meteorológicos. Aquí se puede ver el contraste al inicio del lijado y el lijado de las primeras seis tablas.



6º En la foto de la izquierda una vez lijada la mayor parte de la caseta y en la de la derecha el inicio de la aplicación del lasur. La tercera foto y la cuarta muestran los cambios.



Primera foto tras el cambio y la segunda foto antes de lijar.



7º Aquí se podéis ver el tipo de lasur que hemos aplicado y detalle del lijado de las esquinas de la caseta.



En esta foto se puede ver el efecto protector las gotas de agua no penetran y se deslizan hacia abajo.



